



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTRA ZDROWIA

---

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 26

### OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

#### **w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) ustala się na dzień 12 kwietnia 2024 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia<sup>2)</sup>.

MINISTER ZDROWIA

---

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

<sup>2)</sup> Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11).

## Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2024 r. (poz. 26)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 kwietnia 2024 r.

| Lp. | Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego | Nazwa międzynarodowa                  | Postać  | Moc                | Wielkość opakowania   |
|-----|--|---------------------------------------|---|--------------------|---|
| 1.  | Abasaglar  | <i>Insulinum glarginum</i>            | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml        | 10 wkładów 3 ml   |
| 2.  | Abilify Maintena   | <i>Aripiprazolum</i>                  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg             | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 2 ml rozp. + 2 strzykawki jałowe + 1 igła do rekonstrukcji + 3 igły do wstrzyknięć podskórnych + 1 łącznik fiolki |
| 3.  | Actilyse 10  | <i>Alteplazum</i>                     | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji                                | 10 mg              | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp.   |
| 4.  | Actilyse 20  | <i>Alteplazum</i>                     | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji                                | 20 mg              | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 20 ml rozp.   |
| 5.  | Actilyse 50  | <i>Alteplazum</i>                     | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji                                | 50 mg              | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 50 ml rozp.   |
| 6.  | Activelle  | <i>Estradiolum + Norethisteronum</i>  | tabletki powlekane  | 1 mg + 0,5 mg      | 28 tabl.  |
| 7.  | Actrapid Penfill   | <i>Insulinum humanum</i>              | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml        | 5 wkładów 3 ml  |
| 8.  | Alvesco 160  | <i>Ciclesonidum</i>                   | aerazol inhalacyjny, roztwór  | 160 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 120 dawek  |
| 9.  | Apidra   | <i>Insulinum glulisinum</i>           | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml        | 1 fiol. 10 ml;<br>5 wkładów 3 ml;<br>5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar  |
| 10. | Asamax 500   | <i>Mesalazinum</i>                    | tabletki dojelitowe   | 500 mg             | 100 tabl.   |
| 11. | Atenza   | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 18 mg              | 30 tabl.<br>60 tabl. (2 op. x 30 tabl.)<br>90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)  |
| 12. | Atenza   | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 27 mg              | 30 tabl.<br>60 tabl. (2 op. x 30 tabl.)<br>90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)  |
| 13. | Atenza   | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 36 mg              | 30 tabl.<br>60 tabl. (2 op. x 30 tabl.)<br>90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)  |

|     |                  |   |   |                              |  |
|-----|------------------|---|---|------------------------------|--|
| 14. | Atimos           | <i>Formoteroli fumaras dihydricus</i>                 | aerozol inhalacyjny, roztwór  | 12 mcg/dawkę odmierzoną      | 1 poj. 120 dawek   |
| 15. | Atrovent         | <i>Ipratropii bromidum</i>                            | roztwór do nebulizacji  | 0,25 mg/ml                   | 1 butelka 20 ml  |
| 16. | Aulin            | <i>Nimesulidum</i>                                    | granulat do przygotowania zawiesiny doustnej                                    | 100 mg                       | 30 sasz. 2 g   |
| 17. | Beriner 1500     | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>                  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań                | 1500 j.m./ml                 | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 3 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem + 1 strzykawka 5 ml + 1 zestaw do wkłucia + 2 waciki nasączone alkoholem + 1 plaster niejłowy |
| 18. | Beriner 500      | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>                  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji | 500 j.m./ml                  | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem  |
| 19. | Berodual         | <i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i> | roztwór do nebulizacji  | (0,5 mg + 0,25 mg)/ml        | 1 butelka 20 ml  |
| 20. | Berodual N       | <i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór  | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. (200 dawek)   |
| 21. | Braltus          | <i>Tiotropium</i>                                     | proszek do inhalacji w kapsułce twardej   | 10 mcg                       | 30 kaps. + 1 inhalator   |
| 22. | Brintellix       | <i>Vortioxetini hydrobromidum</i>                     | tabletki powlekane  | 10 mg                        | 28 tabl.   |
| 23. | Budair           | <i>Budesonidum</i>                                    | aerozol inhalacyjny, roztwór  | 200 mcg/dawkę odmierzoną     | 1 pojemnik 200 dawek zaopatrzony w standardowy inhalator z ustnikiem   |
| 24. | Clopizam         | <i>Clozapinum</i>                                     | tabletki  | 100 mg                       | 100 tabl. 50 tabl.   |
| 25. | Clopizam         | <i>Clozapinum</i>                                     | tabletki  | 25 mg                        | 50 tabl.   |
| 26. | Concerta         | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i>                 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 18 mg                        | 30 tabl.   |
| 27. | Concerta         | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i>                 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 36 mg                        | 30 tabl.   |
| 28. | Cuvitru          | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i>               | roztwór do wstrzykiwań  | 200 mg/ml                    | 1 fiol. 10 ml;<br>1 fiol. 20 ml;<br>1 fiol. 40 ml;<br>1 fiol. 5 ml   |
| 29. | Daivobet         | <i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>                | żel   | (50 mcg + 0,5 mg)/g          | 1 butelka 30 g;<br>1 butelka 60 g  |
| 30. | Detriol          | <i>Calcitriolum</i>                                   | kapsułki miękkie  | 0,25 mcg                     | 100 kaps.  |
| 31. | Detriol          | <i>Calcitriolum</i>                                   | kapsułki miękkie  | 0,5 mcg                      | 100 kaps.  |
| 32. | DHC Continus     | <i>Dihydrocodeini tartras</i>                         | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu  | 60 mg                        | 60 tabl.   |
| 33. | DHC Continus     | <i>Dihydrocodeini tartras</i>                         | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu  | 90 mg                        | 60 tabl.   |
| 34. | DuoResp Spiromax | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>   | proszek do inhalacji  | (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 60 dawek   |

|     |  |  |  |                                |  |
|-----|--|--|--|--------------------------------|--|
| 35. | DuoResp Spiromax   | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>                          | proszek do inhalacji   | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 120 dawek  |
| 36. | Durogesic  | <i>Fentanylum</i>  | system transdermalny   | 25 mcg/h                       | 5 szt.   |
| 37. | Durogesic  | <i>Fentanylum</i>  | system transdermalny   | 50 mcg/h                       | 5 szt.   |
| 38. | Durogesic  | <i>Fentanylum</i>  | system transdermalny   | 100 mcg/h                      | 5 szt.   |
| 39. | Durogesic  | <i>Fentanylum</i>  | system transdermalny   | 75 mcg/h                       | 5 szt.   |
| 40. | EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla kobiet, Ch 10, Ch 12, Ch 14   | -  | -  | -                              | -  |
| 41. | EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla mężczyzn, Ch 10, Ch 12, Ch 14 | -  | -  | -                              | -  |
| 42. | Enstilar   | <i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>                                       | piana na skórę   | (50 mcg + 0,5 mg)/g            | 1 poj. 60 g  |
| 43. | Envarsus   | <i>Tacrolimusum</i>  | tabletki o przedłużonym uwalnianiu                               | 0,75 mg                        | 30 tabl.   |
| 44. | Envarsus   | <i>Tacrolimusum</i>  | tabletki o przedłużonym uwalnianiu                               | 1 mg                           | 30 tabl.;<br>90 tabl.  |
| 45. | Envarsus   | <i>Tacrolimusum</i>  | tabletki o przedłużonym uwalnianiu                               | 4 mg                           | 30 tabl.   |
| 46. | Femoston conti   | <i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i>   | tabletki powlekane   | 1 mg + 5 mg                    | 28 tabl.   |
| 47. | Fiasp  | <i>Insulinum aspartum</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 100 j/ml                       | 1 fiol. 10 ml;<br>5 wkładów 3 ml Penfill   |
| 48. | Finlepsin 200 retard   | <i>Carbamazepinum</i>  | tabletki o przedłużonym uwalnianiu                               | 200 mg                         | 50 tabl.   |
| 49. | Finlepsin 400 retard   | <i>Carbamazepinum</i>  | tabletki o przedłużonym uwalnianiu                               | 400 mg                         | 30 tabl.;<br>50 tabl.  |
| 50. | Firazyr  | <i>Icatibantum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 10 mg/ml                       | 1 amp.-strzyk.   |
| 51. | Firmagon   | <i>Degarelixum</i>   | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 80 mg                          | 1 fiol. 80 mg proszku + 1 amp.-strzyk.<br>4,2 ml rozp. + 1 igła + 1 trzon tłoczka +<br>1 nasadka na fiolkę |
| 52. | Flebogamma DIF   | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i>                                      | roztwór do infuzji   | 50 mg/ml                       | 1 fiol. 100 ml;<br>1 fiol. 200 ml  |
| 53. | Formodual  | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>            | aerazol inhalacyjny, roztwór                                     | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę        | 1 poj. 180 dawek   |
| 54. | Formodual  | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras</i>                       | aerazol inhalacyjny, roztwór,                                    | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.   | 1 poj. 180 dawek   |
| 55. | Fostex   | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>            | aerazol inhalacyjny, roztwór                                     | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę        | 1 poj. 180 dawek   |
| 56. | Fostex   | <i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerazol inhalacyjny, roztwór                                     | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.   | 1 poj. 180 dawek   |
| 57. | Gabitril   | <i>Tiagabinum</i>  | tabletki powlekane   | 5 mg                           | 50 tabl.   |
| 58. | Gabitril   | <i>Tiagabinum</i>  | tabletki powlekane   | 10 mg                          | 50 tabl.   |

|     |                       |   |  |                                 |  |
|-----|-----------------------|---|--|---------------------------------|--|
| 59. | Gabitril              | <i>Tiagabinum</i>   | tabletki powlekane   | 15 mg                           | 50 tabl.   |
| 60. | Gamma anty-D 150      | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 150 mcg/ml                      | 1 amp. 1 ml  |
| 61. | Gamma anty-D 50       | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 50 mcg/ml                       | 1 amp. 1 ml  |
| 62. | Gardasil 9            | <i>Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinowana, adsorbowana), 9-walentna</i> | zawiesina do wstrzykiwań   | –                               | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły                                       |
| 63. | Gensulin M30 (30/70)  | <i>Insulinum humanum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 64. | Gensulin M40 (40/60)  | <i>Insulinum humanum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 65. | Gensulin M50 (50/50)  | <i>Insulinum humanum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 66. | Gensulin N            | <i>Insulinum humanum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 67. | Gensulin R            | <i>Insulinum humanum</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 68. | GlucaGen 1 mg HypoKit | <i>Glucagoni hydrochloridum</i>   | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 1 mg                            | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. z rozp.                             |
| 69. | Gonal-f               | <i>Follitropinum alfa</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł                                     |
| 70. | Gonal-f               | <i>Follitropinum alfa</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) | 1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł                                      |
| 71. | Gonal-f               | <i>Follitropinum alfa</i>   | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 75 j.m. (5,5 mcg)               | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml                          |
| 72. | Hizentra              | <i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 200 mg/ml                       | 1 fiol. 50 ml;<br>1 fiol. 10 ml;<br>1 fiol. 20 ml;<br>1 fiol. 5 ml   |
| 73. | Humalog               | <i>Insulinum lisprum</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 100 j./ml                       | 5 wkładów 3 ml   |
| 74. | Humalog Mix 25        | <i>Insulinum lisprum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j./ml                       | 5 wkładów 3 ml   |
| 75. | Humalog Mix 50        | <i>Insulinum lisprum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j./ml                       | 5 wkładów 3 ml   |

|     |                         |  |   |                           |  |
|-----|-------------------------|--|---|---------------------------|--|
| 76. | Humulin M3 (30/70)      | <i>Insulinum humanum</i>                                     | zawiesina do wstrzykiwań                | 100 j.m./ml               | 5 wkładów 3 ml   |
| 77. | Humulin N               | <i>Insulinum humanum</i>                                     | zawiesina do wstrzykiwań                | 100 j.m./ml               | 5 wkładów 3 ml   |
| 78. | Humulin R               | <i>Insulinum humanum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ml               | 5 wkładów 3 ml   |
| 79. | Hydroxyurea medac       | <i>Hydroxycarbamidum</i>                                     | kapsułki twarde                         | 500 mg                    | 100 kaps.  |
| 80. | HyQvia                  | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i>                      | roztwór do infuzji                      | 100 mg/ml                 | 1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml;<br>1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml;<br>1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml;<br>1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml;<br>1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml |
| 81. | Ig Vena                 | <i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i> | roztwór do infuzji                      | 50 mg/ml                  | 1 fiol. 100 ml;<br>1 fiol. 200 ml;<br>1 fiol. 50 ml  |
| 82. | Instanyl                | <i>Fentanylum</i>  | aerazol do nosa, roztwór                | 50 mcg/dawkę              | 1 butelka 3,2 ml (20 dawek)  |
| 83. | Instanyl                | <i>Fentanylum</i>  | aerazol do nosa, roztwór                | 100 mcg/dawkę             | 1 butelka 5,3 ml (40 dawek)  |
| 84. | Instanyl                | <i>Fentanylum</i>  | aerazol do nosa, roztwór                | 200 mcg/dawkę             | 1 butelka 5,3 ml (40 dawek)  |
| 85. | Insulatard Penfill      | <i>Insulinum humanum</i>                                     | zawiesina do wstrzykiwań                | 100 j.m./ml               | 5 wkładów 3 ml   |
| 86. | Insulin aspart Sanofi   | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j./ml                 | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar   |
| 87. | Insulin lispro Sanofi   | <i>Insulinum lisprum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ml               | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar   |
| 88. | Insuman Basal           | <i>Insulinum humanum</i>                                     | zawiesina do wstrzykiwań                | 100 j.m./ml               | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar  |
| 89. | Invokana                | <i>Canagliflozinum</i>                                       | tabletki powlekane                      | 100 mg                    | 30 szt.  |
| 90. | Jardiance               | <i>Empagliflozinum</i>                                       | tabletki powlekane                      | 10 mg                     | 28 tabl.   |
| 91. | Kiovig                  | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i>                      | roztwór do infuzji                      | 100 mg/ml                 | 1 fiol. 10 ml;<br>1 fiol. 100 ml;<br>1 fiol. 200 ml;<br>1 fiol. 25 ml;<br>1 fiol. 300 ml;<br>1 fiol. 50 ml   |
| 92. | Kreon 25 000            | <i>Pancreatinum</i>  | kapsułki dojelitowe                     | 25 000 j.Ph.Eur. Lipazy   | 50 kaps.   |
| 93. | Lantus                  | <i>Insulinum glarginum</i>                                   | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ml               | 5 wkładów 3 ml;<br>5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar   |
| 94. | Levemir                 | <i>Insulinum detemirum</i>                                   | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j./ml                 | 5 wkładów 3 ml Penfill   |
| 95. | Lipancrea 16 000        | <i>Pancreatinum</i>  | kapsułki                                | 16 000 j. Ph. Eur. lipazy | 60 kaps.   |
| 96. | Liprolog                | <i>Insulinum lisprum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ml               | 10 wkładów 3 ml  |
| 97. | Liprolog Junior KwikPen | <i>Insulinum lisprum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j/ml                  | 5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych   |
| 98. | Liprolog KwikPen        | <i>Insulinum lisprum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań                  | 200 j.m./ml               | 5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych   |
| 99. | Madopar                 | <i>Levodopum + Benserazidum</i>                              | kapsułki                                | 200 mg + 50 mg            | 100 kaps.  |

|      |   |                                       |  |                          |  |
|------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 100. | Madopar 125 mg  | <i>Levodopum + Benserazidum</i>       | tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej                      | 100 mg + 25 mg           | 100 tabl.  |
| 101. | Madopar 125 mg  | <i>Levodopum + Benserazidum</i>       | kapsułki   | 100 mg + 25 mg           | 100 kaps.  |
| 102. | Madopar 250 mg  | <i>Levodopum + Benserazidum</i>       | tabletki   | 200 mg + 50 mg           | 100 tabl.  |
| 103. | Madopar 62,5 mg                                       | <i>Levodopum + Benserazidum</i>       | kapsułki   | 50 mg + 12,5 mg          | 100 kaps.  |
| 104. | Madopar 62,5 mg                                       | <i>Levodopum + Benserazidum</i>       | tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej                      | 50 mg + 12,5 mg          | 100 tabl.  |
| 105. | Madopar HBS   | <i>Levodopum + Benserazidum</i>       | kapsułki   | 100 mg + 25 mg           | 100 kaps.  |
| 106. | Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i>                     | system transdermalny   | 100 mcg/h                | 5 sasz.  |
| 107. | Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny  | <i>Fentanylum</i>                     | system transdermalny   | 12 mcg/h                 | 5 sasz.  |
| 108. | Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny  | <i>Fentanylum</i>                     | system transdermalny   | 25 mcg/h                 | 5 sasz.  |
| 109. | Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny  | <i>Fentanylum</i>                     | system transdermalny   | 50 mcg/h                 | 5 sasz.  |
| 110. | Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny  | <i>Fentanylum</i>                     | system transdermalny   | 75 mcg/h                 | 5 sasz.  |
| 111. | Medikinet 10 mg                                       | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki   | 10 mg                    | 30 tabl.   |
| 112. | Medikinet 20 mg                                       | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki   | 20 mg                    | 30 tabl.   |
| 113. | Medikinet 5 mg  | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki   | 5 mg                     | 30 tabl.   |
| 114. | Medikinet CR 10 mg                                    | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde                     | 10 mg                    | 30 kaps.   |
| 115. | Medikinet CR 20 mg                                    | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde                     | 20 mg                    | 30 kaps.   |
| 116. | Medikinet CR 30 mg                                    | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde                     | 30 mg                    | 30 kaps.   |
| 117. | Medikinet CR 40 mg                                    | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde                     | 40 mg                    | 30 kaps.   |
| 118. | Medikinet CR 5 mg                                     | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde                     | 5 mg                     | 30 kaps.   |
| 119. | Menopur   | <i>Menotropinum</i>                   | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 1200 IU FSH + 1200 IU LH | 1 fiol. 2 ml proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp. + 1 igła do rekonstytucji + 18 strzykawek |
| 120. | Minirin Melt  | <i>Desmopressinum</i>                 | liofilizat doustny   | 120 mcg                  | 30 szt.  |
| 121. | Minirin Melt  | <i>Desmopressinum</i>                 | liofilizat doustny   | 60 mcg                   | 30 szt.  |
| 122. | Mixtard 30 Penfill                                    | <i>Insulinum humanum</i>              | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml              | 5 wkładów 3 ml   |
| 123. | Mixtard 50 Penfill                                    | <i>Insulinum humanum</i>              | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml              | 5 wkładów 3 ml   |
| 124. | MST Continus  | <i>Morphini sulfas</i>                | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu                   | 10 mg                    | 60 tabl.   |
| 125. | MST Continus  | <i>Morphini sulfas</i>                | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu                   | 100 mg                   | 60 tabl.   |

|      |                                       |  |  |              |  |
|------|---------------------------------------|--|--|--------------|--|
| 126. | MST Continus                          | <i>Morphini sulfas</i>                                       | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 200 mg       | 60 tabl.                                     |
| 127. | MST Continus                          | <i>Morphini sulfas</i>                                       | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 30 mg        | 60 tabl.                                     |
| 128. | MST Continus                          | <i>Morphini sulfas</i>                                       | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 60 mg        | 60 tabl.                                     |
| 129. | Neocate Junior (o smaku neutralnym)   | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek  | –            | 400 g  |
| 130. | Neocate Junior (o smaku truskawkowym) | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek  | –            | 400 g  |
| 131. | Neocate Junior (o smaku waniliowym)   | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek  | –            | 400 g  |
| 132. | Neocate LCP                           | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek  | –            | 400 g  |
| 133. | Nimesil                               | <i>Nimesulidum</i>   | granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej    | 100 mg       | 30 sasz. 2 g                                 |
| 134. | NovoMix 30 Penfill                    | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | zawiesina do wstrzykiwań                       | 100 j./ml    | 5 wkładów 3 ml                               |
| 135. | NovoMix 50 Penfill                    | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | zawiesina do wstrzykiwań                       | 100 j./ml    | 5 wkładów 3 ml                               |
| 136. | NovoRapid                             | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | roztwór do wstrzykiwań                         | 100 j./ml    | 1 fiol. 10 ml                                |
| 137. | NovoRapid Penfill                     | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | roztwór do wstrzykiwań                         | 100 j./ml    | 5 wkładów 3 ml                               |
| 138. | Nutramigen 1 LGG Complete             | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek do sporządzenia roztworu               | -            | 400 g  |
| 139. | Nutramigen 2 LGG Complete             | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek do sporządzenia roztworu               | -            | 400 g  |
| 140. | Nutramigen 3 LGG Complete             | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek do sporządzenia roztworu               | -            | 400 g  |
| 141. | Nutramigen PURAMINO                   | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek do przygotowania roztworu doustnego    | -            | 400 g  |
| 142. | Nutramigen PURAMINO JUNIOR            | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek  | -            | 400 g  |
| 143. | Octagam 10%                           | <i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i> | roztwór do infuzji                             | 100 mg/ml    | 1 butelka 100 ml;<br>1 butelka 50 ml         |
| 144. | Omnitrope                             | <i>Somatropinum</i>  | roztwór do wstrzykiwań                         | 10 mg/1,5 ml | 5 wkładów 1,5 ml                             |
| 145. | Omnitrope                             | <i>Somatropinum</i>  | roztwór do wstrzykiwań                         | 5 mg/1,5 ml  | 5 wkładów 1,5 ml                             |
| 146. | OxyContin                             | <i>Oxycodoni hydrochloridum</i>                              | tabletki o przedłużonym uwalnianiu             | 10 mg        | 60 tabl.                                     |
| 147. | OxyContin                             | <i>Oxycodoni hydrochloridum</i>                              | tabletki o przedłużonym uwalnianiu             | 20 mg        | 60 tabl.                                     |
| 148. | Ozempic                               | <i>Semaglutidum</i>  | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu        | 0,25 mg      | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus |
| 149. | Ozempic                               | <i>Semaglutidum</i>  | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu        | 0,5 mg       | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus |
| 150. | Ozempic                               | <i>Semaglutidum</i>  | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu        | 1 mg         | 1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus   |
| 151. | Palexia retard                        | <i>Tapentadolium</i>   | tabletki o przedłużonym uwalnianiu             | 50 mg        | 60 tabl.                                     |



|      |                |  |                                    |                        |  |
|------|----------------|--|------------------------------------|------------------------|--|
| 152. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i>                             | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 100 mg                 | 60 tabl.   |
| 153. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i>                             | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 150 mg                 | 60 tabl.   |
| 154. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i>                             | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 200 mg                 | 60 tabl.   |
| 155. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i>                             | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 250 mg                 | 60 tabl.   |
| 156. | Pentasa        | <i>Mesalazinum</i>                               | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 500 mg                 | 100 tabl.  |
| 157. | Pentasa        | <i>Mesalazinum</i>                               | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 g                    | 60 tabl.   |
| 158. | Pentasa        | <i>Mesalazinum</i>                               | zawiesina doodbytnicza             | 1 g/100 ml             | 7 butelek 100 ml   |
| 159. | Pentasa        | <i>Mesalazinum</i>                               | czopki doodbytnicze                | 1 g                    | 28 szt. w blistrach  |
| 160. | Polhumin MIX-2 | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań           | 100 j.m/ml             | 5 wkładów 3 ml   |
| 161. | Polhumin MIX-3 | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań           | 100 j.m/ml             | 5 wkładów 3 ml   |
| 162. | Polhumin MIX-4 | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań           | 100 j.m./ml            | 5 wkładów 3 ml   |
| 163. | Polhumin MIX-5 | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań           | 100 j.m./ml            | 5 wkładów 3 ml   |
| 164. | Polhumin N     | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań           | 100 j.m./ml            | 5 wkładów 3 ml   |
| 165. | Polhumin R     | <i>Insulinum humanum</i>                         | roztwór do wstrzykiwań             | 100 j.m./ml            | 5 wkładów 3 ml   |
| 166. | Poltram Combo  | <i>Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolium</i> | tabletki powlekane                 | 37,5 mg + 325 mg       | 20 tabl.;<br>30 tabl.;<br>60 tabl.;<br>90 tabl.  |
| 167. | Pradaxa        | <i>Dabigatranum etexilatium</i>                  | kapsułki twarde                    | 110 mg                 | 30 kaps.   |
| 168. | Privigen       | <i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i>    | roztwór do infuzji                 | 100 mg/ml              | 1 fiol. 100 ml;<br>1 fiol. 200 ml;<br>1 fiol. 25 ml;<br>1 fiol. 400 ml;<br>1 fiol. 50 ml |
| 169. | Pulmozyme      | <i>Dornasum alfa</i>                             | roztwór do nebulizacji             | 1 mg/ml                | 30 amp. 2,5 ml   |
| 170. | Purethal       | <i>Mieszanki alergoidów pyłku roślin</i>         | zawiesina do wstrzykiwań           | 20 000 AUM/ml          | 1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą  |
| 171. | Purethal       | <i>Pojedyncze alergoidy pyłków roślin</i>        | zawiesina do wstrzykiwań           | 20 000 AUM/ml          | 1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą  |
| 172. | Rapamune       | <i>Sirolimusum</i>                               | tabletki drażowane                 | 1 mg                   | 30 tabl.   |
| 173. | Rapamune       | <i>Sirolimusum</i>                               | roztwór doustny                    | 1 mg/ml                | 1 butelka 60 ml + 30 strzyk.   |
| 174. | Rhophylac 300  | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i>           | roztwór do wstrzykiwań             | 300 mcg/2 ml (1500 IU) | 1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła   |
| 175. | Rigevidon      | <i>Ethinylestradiolum+ Levonorgestrelum</i>      | tabletki powlekane                 | 0,03 mg + 0,15 mg      | 21 tabl.   |

|      |   |  |   |                             |   |
|------|---|--|---|-----------------------------|---|
| 176. | Rispolept Consta  | <i>Risperidonum</i>                              | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 37,5 mg                     | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml + 1 fiol. do sporządzania zawiesiny + 2 igły                                  |
| 177. | Rispolept Consta  | <i>Risperidonum</i>                              | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg                       | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 2 igły Terumo SurGuard®3  |
| 178. | Rispolept Consta  | <i>Risperidonum</i>                              | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 25 mg                       | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 fiolka adapter do sporządzania zawiesiny + 2 igły Terumo SurGuard®3 |
| 179. | Ryzodeg   | <i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j./ml                   | 5 wkładów 3 ml  |
| 180. | Sabril  | <i>Vigabatrinum</i>                              | tabletki powlekane  | 500 mg                      | 100 tabl.   |
| 181. | Sabril  | <i>Vigabatrinum</i>                              | granulat do sporządzania roztworu doustnego   | 500 mg                      | 50 sasz.  |
| 182. | Sevredol  | <i>Morphini sulfas</i>                           | tabletki powlekane  | 20 mg                       | 60 tabl.  |
| 183. | Somatuline Autogel  | <i>Lanreotidum</i>                               | roztwór do wstrzykiwań  | 120 mg/dawkę                | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml   |
| 184. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla chłopców: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm.                                    | -  | -   | -                           | -   |
| 185. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla kobiet: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm.    | -  | -   | -                           | -   |
| 186. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla mężczyzn: CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm; CH/FR 18/6,0 mm. | -  | -   | -                           | -   |
| 187. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dziecięcy: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm.  | -  | -   | -                           | -   |
| 188. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Tiemann dla mężczyzn: CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm  | -  | -   | -                           | -   |
| 189. | Spiriva   | <i>Tiotropium</i>                                | proszek do inhalacji w kapsułkach twardej   | 18 mcg                      | 30 kaps.;<br>30 kaps. z inhalatorem   |
| 190. | Spiriva Respimat  | <i>Tiotropium</i>                                | roztwór do inhalacji  | 2,5 mcg/dawkę<br>odmierzoną | 1 wkład 30 dawek leczniczych + 1 inhalator Respimat   |
| 191. | Srivasso  | <i>Tiotropium</i>                                | proszek do inhalacji w kapsułce twardej   | 18 mcg                      | 30 kaps.;<br>30 kaps. + 1 inhalator;  |

|      |                 |  |  |   |   |
|------|-----------------|--|--|---|---|
| 192. | Suliqua         | <i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i> | roztwór do wstrzykiwań                             | 100 j./ml + 33 mcg/ml                                   | 3 wstrzykiwacze 3 ml  |
| 193. | Suliqua         | <i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i> | roztwór do wstrzykiwań                             | 100 j./ml + 50 mcg/ml                                   | 3 wstrzykiwacze 3 ml  |
| 194. | Symkinet MR     | Methylphenidati hydrochloridum             | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde       | 10 mg   | 28 kaps.<br>30 kaps.<br>50 kaps.<br>56 kaps.<br>60 kaps.<br>100 kaps.             |
| 195. | Symkinet MR     | Methylphenidati hydrochloridum             | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde       | 20 mg   | 28 kaps.<br>30 kaps.<br>50 kaps.<br>56 kaps.<br>60 kaps.<br>84 kaps.<br>100 kaps. |
| 196. | Symkinet MR     | Methylphenidati hydrochloridum             | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde       | 30 mg   | 28 kaps.<br>30 kaps.<br>50 kaps.<br>54 kaps.<br>56 kaps.<br>60 kaps.<br>100 kaps. |
| 197. | Symkinet MR     | Methylphenidati hydrochloridum             | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde       | 40 mg   | 28 kaps.<br>30 kaps.<br>50 kaps.<br>54 kaps.<br>56 kaps.<br>60 kaps.<br>100 kaps. |
| 198. | System Conti    | <i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i> | system transdermalny, plaster                      | 3,2 mg + 11,2 mg  | 8 plastrów  |
| 199. | System Sequi    | <i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i> | system transdermalny, plaster                      | 1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg | 4 systemy 4 plastry System 50 + 4 systemy 4 plastry System Conti                  |
| 200. | Tegretol CR 200 | <i>Carbamazepinum</i>                      | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu               | 200 mg  | 50 tabl.  |
| 201. | Tegretol CR 400 | <i>Carbamazepinum</i>                      | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu               | 400 mg  | 30 tabl.  |
| 202. | Torecan         | <i>Thiethylperazinum</i>                   | tabletki powlekane                                 | 6,5 mg  | 50 tabl.  |
| 203. | Toujeo          | <i>Insulinum glarginum</i>                 | roztwór do wstrzykiwań                             | 300 j/ml  | 10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar  |
| 204. | Tresiba         | <i>Insulinum degludecum</i>                | roztwór do wstrzykiwań                             | 100 j./ml   | 5 wkładów 3 ml;<br>10 wkładów 3 ml  |
| 205. | Tresiba         | <i>Insulinum degludecum</i>                | roztwór do wstrzykiwań                             | 200 j./ml   | 3 wstrzykiwacze 3 ml  |
| 206. | Trevicta        | <i>Paliperidonum</i>                       | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 263 mg (200 mg/ml)                                      | 1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły  |

|      |               |   |   |                        |   |
|------|---------------|---|---|------------------------|---|
| 207. | Trevicta      | <i>Paliperidonum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu  | 350 mg (200 mg/ml)     | 1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły                         |
| 208. | Trevicta      | <i>Paliperidonum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu  | 525 mg (200 mg/ml)     | 1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły                        |
| 209. | Trimbow       | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór  | 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg | 1 poj. 180 dawek  |
| 210. | Trulicity     | <i>Dulaglutidum</i>   | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu   | 0,75 mg/0,5 ml         | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml                                  |
| 211. | Trulicity     | <i>Dulaglutidum</i>   | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu   | 1,5 mg/0,5 ml          | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml                                  |
| 212. | Trulicity     | <i>Dulaglutidum</i>   | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu   | 3 mg/0,5 ml            | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml                                  |
| 213. | Trulicity     | <i>Dulaglutidum</i>   | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu   | 4,5 mg/0,5 ml          | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml                                  |
| 214. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i>  | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 10 mg                  | 30 tabl.  |
| 215. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i>  | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 100 mg                 | 30 tabl.  |
| 216. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i>  | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 200 mg                 | 30 tabl.  |
| 217. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i>  | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 30 mg                  | 30 tabl.  |
| 218. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i>  | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 60 mg                  | 30 tabl.  |
| 219. | Ventolin      | <i>Salbutamolum</i>   | aerozol wziewny, zawiesina  | 100 mcg/dawkę inh.     | 1 poj. 200 dawek  |
| 220. | Versatis      | <i>Lidocainum</i>   | plaster leczniczy   | 700 mg                 | 5 plastrów;<br>30 plastrów                              |
| 221. | Xeplion       | <i>Paliperidonum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu  | 75 mg                  | 1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły                           |
| 222. | Xeplion       | <i>Paliperidonum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu  | 100 mg                 | 1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły                          |
| 223. | Xeplion       | <i>Paliperidonum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu  | 150 mg                 | 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły                          |
| 224. | Zarzio        | <i>Filgrastimum</i>   | roztwór do wstrzykiwań lub infuzji  | 30 mln. j./0,5 ml      | 5 amp.-strz.0,5 ml                                      |
| 225. | Zarzio        | <i>Filgrastimum</i>   | roztwór do wstrzykiwań lub infuzji  | 48 mln. j./0,5 ml      | 5 amp.-strz.0,5 ml                                      |
| 226. | Zypadhera     | <i>Olanzapinum</i>  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 210 mg                 | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |
| 227. | Zypadhera     | <i>Olanzapinum</i>  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg                 | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |

---

|      |           |                    |   |        |   |
|------|-----------|--------------------|---|--------|---|
| 228. | Zypadhera | <i>Olanzapinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 405 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |
|------|-----------|--------------------|---|--------|---|